Mitutoyo

Mitutoyo Quality

OSIĄGNIJ NOWY POZIOM JAKOŚCI

Odkryj zaawansowane wysokościomierze cyfrowe.
W promocji do 31 marca 2021.

LINEAR & QM-HEIGHT
PROMOCJA 2020

M-PL

Zaawansowany wysokościomierz 1D serii QM-Height

QM-HEIGHT - WYSOKOŚCIOMIERZ ABSOLUTE 1D

› Łatwy w użyciu wysokościomierz pomiarowy 1D wyposażony w system ABSOLUTE, który nie wymaga zerowania po każdym włączeniu, oraz posiada poduszki powietrzne do łatwego poruszania urządzenia do płycie granitowej.

› Złącza komunikacyjne DIGIMATIC, USB i bezprzewodowa komunikacja U-WAVE zapewniają łatwą integrację z sieciowymi systemami zarządzania jakością (SPC).

› W prosty sposób można wprowadzić często wykonywane pomiary takie jak średnica wewnętrzna / zewnętrzna, obliczanie skoku za pomocą jednego przycisku, który znacznie ułatwia obsługę.

MeasurLink® ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

518-240

518-246

Numer katalogowy	Zakres [mm]	Nazwa	Rozdzielczość [mm]	Dokładność [µm]	Poduszka powietrzna	Cena katalogowa €	Cena promocyjna €
518-240	0–350	QM-Height 1D	0,001	±(2,4+2,1l/600)µm		3.485,00	2.799,00
518-242	0–600	QM-Height 1D	0,001	±(2,4+2,1l/600)µm		4.276,00	3.399,00
518-244	0–350	QM-Height 1D	0,001	±(2,4+2,1l/600)µm	■	3.849,00	2.999,00
518-246	0–600	QM-Height 1D	0,001	±(2,4+2,1l/600)µm	■	4.640,00	3.699,00

Wyposażenie opcjonalne

Numer katalogowy	Nazwa	Opis	Cena katalogowa €	Cena promocyjna €
936937	Kabel Digimatic (1m)	do QM-Height	48,00	–
965014	Kabel Digimatic (2m)	do QM-Height	62,00	–
06AFM380D	Kabel USB Input Tool Direct (2m)	do QM-Height	107,00	–
02AZD880G	Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T*	do QM-Height	163,00	–
02AZD790D	Kabel łączący U-WAVE-T	do QM-Height	87,00	–
02AZE990	Płytka mocująca U-WAVE	do QM-Height	35,00	–
06AFZ950D	AC-Adapter 6V DC, 2A	do QM-Height	70,00	59,90
12AAC072	Końcówka do pomiaru głębokości	For QM-Height / Linear Height	172,00	149,00
901-124	Płyta granitowa	630 x 630 x 70 mm; DIN 876; klasa 0	689,00	589,00
901-125	Płyta granitowa	1000 x 630 x 100 mm; DIN 876; klasa 0	1.280,00	1.089,00
901-932	Podstawa	Podstawa do płyty granitowej 901-124	348,00	299,00
901-933	Podstawa	Podstawa do płyty granitowej 901-125	384,00	329,00

* Odbiornik U-WAVE-R (sprzedawany oddzielnie) jest potrzebny aby wysyłać dane do PC z nadajnika.

Podane ceny są cenami sugerowanymi i nie są wiążące. Należy do nich doliczyć podatek VAT. Nie zawierają one kosztów instalacji i szkolenia.

Zaawansowany wysokościomierz 2D serii Linear Height

Wysokościomierz 2D Linear Height LH-600 E/EG

› Zaawansowany pomiar 2D z poduszkami powietrznymi dla ułatwienia obsługi.

› Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 5,7 cala poprawia czytelność oraz ułatwia obsługę.

› Procesor wyposażony jest w wiele funkcji takich jak automatyczny pomiar czy pisanie programów.

› Dostępne dwa modele: z ergonomicznym uchwytem (typ EG); bez uchwytu (typ E).

MeasurLink® ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

LH-600E
Włączenie poduszek powietrznych pozwala na łatwe poruszanie urządzenia po granitowej płycie.

LH-600EG
Przycisk do włączenia poduszek powietrznych znajduje się na ergonomicznym uchwycie.

518-351D-21



518-352D-21

Numer katalogowy	Zakres [mm]	Nazwa	Rozdzielczość [mm]	Dokładność [µm]	Poduszka powietrzna	Cena katalogowa €	Cena promocyjna €
518-351D-21	0–600	Linear Height LH-600 E	0,0001	±(1,1+0,6l/600)µm	■	6.068,00	4.799,00
518-352D-21**	0–600	Linear Height LH-600 EG	0,0001	±(1,1+0,6l/600)µm	■	6.388,00	4.999,00

** Z ergonomicznym uchwytem

Wyposażenie opcjonalne

Numer katalogowy	Nazwa	Opis	Cena katalogowa €	Cena promocyjna €
63AAA043	DMX-0-1 USB	Do Linear Height: HID (Human Interface Device) wirtualna klawiatura do wysyłania danych bezpośrednio do programów takich jak MS Excel	260,00	219,00
12AAA807D	Kabel RS-232C	Do Linear Height: Kabel RS-232 (2m, do użytku z 63AAA043)	61,00	51,90
K650986	Zestaw końcówek	Do Linear Height: zawiera uchwyt, trzpienie: Ø=1, 2, 3, 4 mm i inne	396,00	339,00
12AAN050	Drukarka paragonowa	Drukarka wyników pomiarowych do Linear Height	1.286,00	1.099,00
12AAC072	Końcówka do pomiaru głębokości	Do QM-Height / Linear Height	172,00	149,00
901-124	Płyta granitowa	630 x 630 x 70 mm; DIN 876; klasa 0	689,00	589,00
901-125	Płyta granitowa	1000 x 630 x 100 mm; DIN 876; klasa 0	1.280,00	1.089,00
901-932	Podstawa	Podstawa do płyty granitowej 901-124	348,00	299,00
901-933	Podstawa	Podstawa do płyty granitowej 901-125	384,00	329,00

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe

Wizyjne systemy pomiarowe



Pomiary parametrów kształtu

Pomiary optyczne

Czujniki

Twardościomierze

Liniały

Ręczne przyrządy pomiarowe i przetwarzania danych



Mitutoyo zapewnia klientom pełne wsparcie w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań przemysłowych.

Mitutoyo jest nie tylko producentem najwyższej jakości przyrządów i maszyn pomiarowych lecz oferuje także profesjonalny serwis i wsparcie przez cały okres użytkowania produktów. Dotyczy to zarówno nowoczesnych rozwiązań sprzętowych, jak i oprogramowania.

Dzięki naszym aktywnościom klienci w wielu branżach działalności przemysłowej, badawczej i edukacyjnej w optymalny sposób korzystają z produktów Mitutoyo.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI AUTORYZOWANYMI DYSTRYBUTORAMI NA TERENIE CAŁEGO KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI:

POLSKA / POLAND

LP Products Lupa sp.j.

ul. Konstytucji 3 Maja 76
34-120 Andrychów

tel: 33 870 45 95
kom: 608 37 47 25
email: biuro@lp-p.pl

ROTOR Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Przemysłowa 3b
84-200 Wejherowo

kom: 601 938 864
email: mitutoyo@rotor.pl

VENTURE Sp. z o.o.

ul. Północna 15-19
54-105 Wrocław

tel: 71 311 24 67
fax: 71 311 25 37
email: venture@venture.com.pl

BH KARCZ Sp. z o.o.

ul.Dąbrowskiego 54A
34-120 Andrychów

tel: 33 875 83 86
fax: 33 870 61 72
email: bhkarcz@bhkarcz.pl

PHU FAKTOR Piotr Pachczyński

ul. Jagiellońska 26
64-800 Chodzież

tel: 67 282 86 80
fax: 067 282 86 90
email: faktor@faktor.net.pl

PERSCHMANN Sp. z o.o.

ul. Ostrowska 364
61-312 Poznań

tel: 61 630 95 00
fax: 61 630 95 09
email: info@perschmann.pl

Brammer S.A.

ul. Handlowa 2a
36-100 Kolbuszowa

tel: 17 227 00 00
fax: 17 227 00 01
email: brammer@brammer.pl

LITWA / LITHUANIA

UAB "GESPA"

ul. Jonavos g. 68A
LT-44191 Kaunas

www.gespa.lt
tel: +370 67 22 08 55
+370 67 47 43 99
email: info@gespa.lt

UAB Metmatus

Žiemgaliu 8
LT-48230 Kaunas

tel: +370 37 75 06 00
fax: +370 37 75 06 01
email: info@metmatus.com

ŁOTWA/ LATVIA

SIA "INSTRO"

Lacplesa 87
LV-1011 Riga

www.instro.lv
tel: +371 67288545
fax: +371 67287787
email: instro@instro.lv

UKRAINA / UKRAINE

INSTRUMENTS LTD

Petropavlovskaya 54-a
04 086 Kiev

instruments.com.ua
tel: +380 44 467 26 00
fax: +380 44 467 26 07
email: kiev@instruments.com.ua

Więcej informacji o naszych produktach oraz katalog

www.mitutoyo.pl

Uwaga: Wszystkie szczegóły dotyczące produktów a w szczególności zdjęcia, rysunki, wymiary i inne dane techniczne zawarte w niniejszej publikacji mają charakter jedynie poglądowy. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, wymiarów i mas. Podane normy, przepisy techniczne, opisy i zdjęcia produktów zachowują aktualność w momencie oddania do druku. Obowiązuje najnowsza wersja naszych Ogólnych Warunków Handlowych. Moc obowiązującą zachowują wyłącznie oferty przygotowane przez nas.

Mitutoyo Polska Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8A
54-610 Wrocław
Tel.: + 48 71/ 354 83 50
Fax: + 48 71/ 354 83 55
email: mitutoyo@mitutoyo.pl