

SUPER WYPRZEDAŻ CHROPOWATOŚCIOMIERZY SERII SJ

PRZENOŚNE CHROPOWATOŚCIOMIERZE TERAZ W NAJLEPSZEJ CENIE

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

PROMOCJA MITUTOYO 2020
CHROPOWATOŚCIOMIERZE SERII SJ



Przenośne urządzenie do pomiaru chropowatości Surfptest SJ-210 / SJ-310

- > Przenośne urządzenia pozwalają na łatwy i dokładny pomiar chropowatości powierzchni.
- > Chropowatościomierz SJ-210 jest przystosowany do pracy w środowisku przemysłowym.
- > Promień końcówki zgodnie z EN ISO wynosi 2 μ m, a nacisk pomiarowy to 0,75mN.
- > Promień płozy zgodnie z EN ISO wynosi 40 mm i umożliwia pomiar chropowatości powierzchni przy $\lambda c = 0,8$ mm.
- > Oba urządzenia działają zgodnie ze standardami VDA i posiadają możliwość pomiaru specjalnych parametrów takich jak Rz1max.
- > Kolorowy wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt, a funkcja podświetlenia poprawia widoczność.
- > Łatwe i intuicyjne menu.
- > SJ-310 zawiera wbudowaną drukarkę oraz ekran dotykowy. Umożliwia wydruk: wyników, profili oraz ustawień, w trybie automatycznym lub na żądanie.
- > Zastosowanie kolorowych zakresów tolerancji pozwala użytkownikom na szybką, ale dokładną analizę.



SJ-310

SJ-210

- > Zgodny z normami EN ISO, VDA, ANSI, JIS. Można też definiować własne ustawienia.
- > Różnego typu detektory dostępne dla chropowatościomierzy Surfptest SJ-210 oraz SJ-310 rozszerzają zakres zastosowań obu modeli
- > SJ-210 posiada dwa zestawy językowe, które w sumie dają 21 języków.

SURFTEST SJ-210

Kod produktu	Nazwa	Cena katalogowa €	Cena promocyjna €
178-560-01D	Surfptest SJ-210 [mm]	2.215,00	1.799,00

Promień końcówki: 2 μ m; Nacisk pomiarowy: 0,75 mN
możliwość przełączania pomiędzy 16 językami: japoński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, czeski, polski, węgierski, turecki, szwedzki, duński, tradycyjny chiński, uproszczony chiński

178-560-02D	Surfptest SJ-210 [mm]	2.215,00	1.799,00
-------------	-----------------------	---------------------	----------

Promień końcówki: 5 μ m; Nacisk pomiarowy: 4 mN
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (patrz: 178-560-01D)

178-560-03D	Surfptest SJ-210 [mm]	2.215,00	1.799,00
-------------	-----------------------	---------------------	----------

Promień końcówki: 2 μ m; Nacisk pomiarowy: 0,75 mN
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami: japoński, angielski, rosyjski, słoweński, rumuński, bułgarski, fiński, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, czeski, polski, węgierski, turecki, szwedzki

178-561-02E	Surfptest SJ-210 [inch/mm]	2.215,00	1.799,00
-------------	----------------------------	---------------------	----------

Promień końcówki 5 μ m; Nacisk pomiarowy: 4 mN. Metryczno / Calowe.
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (patrz: 178-560-01D)

178-562-01D	Surfptest SJ-210R [mm]	2.575,00	1.999,00
-------------	------------------------	---------------------	----------

Promień końcówki 2 μ m; Nacisk pomiarowy: 0,75 mN; typ R.
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (patrz: 178-560-01D)

178-564-01D	Surfptest SJ-210S [mm]	4.100,00	3.199,00
-------------	------------------------	---------------------	----------

Promień końcówki 2 μ m; Nacisk pomiarowy 0,75 mN; Typ S.
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (patrz: 178-560-01D)

178-565-02E	Surfptest SJ-210S [inch/mm]	4.100,00	3.199,00
-------------	-----------------------------	---------------------	----------

Promień końcówki 5 μ m; Nacisk pomiarowy 4 mN; Typ S. Metryczno / Calowe
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (patrz 178-560-01D)

Typy detektorów do SJ-210 i SJ-310



Standardowy



Typ R



Typ S



Więcej info o SJ-210:
shop.mitutoyo.pl



Więcej info o SJ-310:
shop.mitutoyo.pl

SURFTEST SJ-310

Kod produktu	Nazwa	Cena katalogowa €	Cena promocyjna €
178-570-01D	Surfptest SJ-310 [mm]	4.450,00	3.499,00

Promień końcówki: 2 μ m; Nacisk pomiarowy 0,75 mN
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami: japoński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, czeski, polski, węgierski, turecki, szwedzki, duński, tradycyjny chiński, uproszczony chiński

178-571-01E	Surfptest SJ-310 [inch/mm]	4.330,00	3.399,00
-------------	----------------------------	---------------------	----------

Promień końcówki: 2 μ m; Nacisk pomiarowy 0,75 mN.
Metryczno / Calowe
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (Patrz: 178-570-01D)

178-571-02E	Surfptest SJ-310 [inch/mm]	4.450,00	3.499,00
-------------	----------------------------	---------------------	----------

Promień końcówki: 5 μ m; Nacisk pomiarowy 4 mN
Metryczno / Calowe
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (Patrz: 178-570-01D)

178-572-01D	Surfptest SJ-310R [mm]	4.800,00	3.699,00
-------------	------------------------	---------------------	----------

Promień końcówki: 2 μ m; Nacisk pomiarowy: 0,75 mN; Typ R
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (Patrz: 178-570-01D)

178-574-01D	Surfptest SJ-310S [mm]	6.300,00	4.899,00
-------------	------------------------	---------------------	----------

Promień końcówki: 2 μ m; Nacisk pomiarowy: 0,75 mN; typ S
Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (Patrz: 178-570-01D)

Aksesory
Kod produktu

178-010



178-020



178-029

178-030



178-039



Moduł napędu o wysokiej prostoliniowości

Prostoliniowość / długość przejazdu
0,3 μm / 25 mm (SJ-411)
0,5 μm / 50 mm (SJ-412)



Przenośny lub stacjonarny model SJ-410 do pomiaru chropowatości

- > Przenośne urządzenie pozwala na łatwy i szybki pomiar chropowatości powierzchni nawet bez zewnętrznego zasilania - działa na baterii.
- > Wbudowana drukarka umożliwia: drukowanie wyników, profili oraz ustawień, w trybie automatycznym lub na żądanie.
- > Bezpłozowa seria SJ-410 pozwala na wykonanie profili pierwotnych (P), profili chropowatości (R), profili falistości (W) oraz innych. Pozwala również na kompensację powierzchni zakrzywionych, promieniowych i pochylonych.
- > Akcesoria opcjonalne takie jak moduł auto DOJAZDU, moduł regulacji osi X oraz moduł regulacji pochylu mogą być montowane na granitowym statywie.

> Urządzenie cechuje wysoka prostoliniowość przejazdu na odcinku 25 mm oraz 50 mm. Dla obu modeli dostępny jest szereg łatwych do wymiany końcówek pomiarowych.

> Wygodne w użytkowaniu menu, podobne do wykorzystywanego w poprzednich modelach.

> Duży 14,5 cm [5,7"] kolorowy wyświetlacz LCD zapewnia dobrą czytelność oraz obsługę w różnych językach.



Więcej info o SJ-410:
shop.mitutoyo.pl

Przebiegi do SJ-210, SJ-310 i SJ-410

Kod produktu	Nazwa	Cena katalogowa €
	Moduł auto DOJAZDU Umożliwia automatyczne i bezpieczne pozycjonowanie w osi Z oraz auto-powrót za pomocą jednego przycisku	2.370,00
	Moduł regulacji osi X Używany do precyzyjnego pozycjonowania urządzenia w kierunku poziomym.	1.220,00
	Statyw granitowy z kolumną dla SJ-210/ SJ-310 Stosowany do montowania urządzeń na różnych wysokościach. Zakres pionowy: 250 mm Wymiary: 400 x 250 x 555 mm Masa: 20 kg Aby zamontować SJ-210/310 należy skorzystać z opcjonalnego adaptera (12AAA221), który należy zamówić osobno.	738,00
	Moduł regulacji przechyłu Umożliwia łatwy do ustawienia styk detektora z mierzonym elementem. Dzięki zastosowaniu stolika poziomującego DAT to ustawienie może być jeszcze prostsze.	1.800,00
	Statyw granitowy z kolumną dla SJ-410 Przeznaczony do SJ-410 Wymiary: 400 x 250 x 578 mm.	732,00

SURFTEST SJ-410

Kod produktu	Nazwa	Cena katalogowa €	Cena promocyjna €
178-580-01D	Surftest SJ-411 [mm] Promień końcówki: 2 μm; Nacisk pomiarowy 0,75 mN; X=25 mm. Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami: japoński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, czeski, polski, węgierski, turecki, szwedzki, duński, tradycyjny chiński, uproszczony chiński	8.430,00	6.899,00
178-580-02D	Surftest SJ-411 [mm] Promień końcówki: 5 μm; Nacisk pomiarowy 4 mN; X=25 mm. Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (Patrz: 178-580-01D)	8.430,00	6.899,00
178-581-01E	Surftest SJ-411 [inch/mm] Promień końcówki: 2 μm; Nacisk pomiarowy 0,75 mN; X=25 mm; możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (Patrz 178-580-01D); Metryczno / Calowy	8.430,00	6.899,00
178-581-02E	Surftest SJ-411 [mm] Promień końcówki: 5 μm; Nacisk pomiarowy 4 mN; X=50 mm. Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (Patrz: 178-580-01D)	8.430,00	6.899,00
178-582-01D	Surftest SJ-412 [mm] Promień końcówki: 5 μm; Nacisk pomiarowy 4 mN; X=50 mm. Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (Patrz: 178-570-01D)	9.900,00	7.899,00
178-583-01E	Surftest SJ-412 [mm] Promień końcówki: 2 μm; Nacisk pomiarowy 0,75 mN; X=50 mm. Możliwość przełączania pomiędzy 16 językami (Patrz: 178-570-01D)	9.900,00	7.899,00

Kod produktu	Nazwa	Cena katalogowa €	Cena promocyjna €
SJSET01	Statyw granitowy dla serii SJ Zestaw 1 Statyw granitowy 178-029 oraz adapter12AAA221 Może być stosowany do jednostki napędu SJ-210/SJ-310, pozwala również mierzyć chropowatość na różnych wysokościach.	783,00	599,00
SJSET02	Statyw granitowy dla serii SJ Zestaw 2 Statyw granitowy 178-039 oraz moduł autodojazdu 178-010 Zestaw ten pozwala na ustawienie automatycznego dojazdu za pomocą jednego przycisku, co znacznie oszczędza czas i zwiększa wydajność pracy.	3.102,00	2.499,00
SJSET03	Zarządzanie danymi dla serii SJ Zestaw 1 USB Input Tool Direct (Digimatic USB) Type 06AFM380D oraz oprogramowanie USB-ITPAK V 2.1 z kluczem 06AFM386 Zestaw przeznaczony dla Klientów którzy jeszcze nie posiadają oprogramowanie USB ITPAK. Pozwala na załadowanie wyników obliczeń z SJ do arkuszy kalkulacyjnych na komputerze za pomocą jednego przycisku.	360,00	289,00
SJSET04	Zarządzanie danymi dla serii SJ Zestaw 2 U-WAVE-R (odbiornik) + oprogramowanie 02ADZ810D, U-WAVE-T bezprzewodowy nadajnik, (z brzęczykiem) 02AZD880G, U-WAVE-T kabel łączący 02AZD790D z oprogramowaniem USB-ITPAK V 2.1 z kluczem 06AFM386 Zestaw przeznaczony dla klientów którzy jeszcze nie posiadają odbiornika U-WAVE R. Pozwala na bezprzewodowe załadowanie wyników obliczeń z SJ do arkuszy kalkulacyjnych na komputerze za pomocą jednego przycisku.	827,00	659,00
SJSET05	Zarządzanie danymi dla serii SJ Zestaw 3 U-WAVE-T bezprzewodowy nadajnik, typ z brzęczykiem 02AZD880G i U-WAVE-T Kabel łączący 02AZD790D Zestaw przeznaczony dla Klientów którzy już posiadają odbiornik U-WAVE R. Pozwala na bezprzewodowe załadowanie wyników obliczeń z SJ do arkuszy kalkulacyjnych na komputerze za pomocą jednego przycisku.	250,00	199,00



Więcej informacji o naszych produktach
oraz kompletny katalog

www.mitutoyo.pl

Uwaga:

Ilustracje produktów nie są zobowiązujące. Opisy produktów, w szczególności wszelkie specyfikacje techniczne są wiążące tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie uzgodnione. MITUTOYO, DIGIMATIC, SURFTTEST i U-WAVE są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Mitutoyo Corp. w Japonii i / lub innych krajach / regionach. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Inne nazwy produktów, firm i marek wymienione w niniejszym dokumencie służą wyłącznie do celów identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.