

Mitutoyo

Ważna od 1 kwietnia 2024 r.
do 31 maja 2024 r.

WIOSENNA PROMOCJA 2024




Suwmiarka cyfrowa ABS

Szczęki półwałkowe
Szczęki standardowe



Nożowe oraz zaokrąglone
powierzchnie do pomiarów
zewnętrznych oraz
wewnętrznych



ABSOLUTE™

Zakres 0-500 mm	
€ 933,00	€ 749,00 CENA PROMOCYJNA
551-204-10	

Również dostępny: Zakres 0-1000 mm	
€ 1.550	€ 1.249 CENA PROMOCYJNA
551-207-10	

Suwmiarka cyfrowa ABS AOS

Zakres 0-150 mm, bez wyjścia danych



Z płaskim głębokościomierzem	
€ 130,00	€ 99,90 CENA PROMOCYJNA
500-181-30	

Również dostępny: Z okrągłym głębokościomierzem (1,9 mm)	
€ 130,00	€ 99,90 CENA PROMOCYJNA
500-184-30	

ABSOLUTE™



Podwójna skala mm/cale	
€ 36,00	€ 27,90 CENA PROMOCYJNA
530-104	

Suwmiarka noniuszowa

Zakres 0-150 mm / 0,6"
Podziałka 0,05 mm



Suwmiarka cyfrowa ABS

Zakres 0-150 mm, bez wyjścia danych
Ochrona IP67



Płaski głębokościomierz	
€ 196,00	€ 149,00 CENA PROMOCYJNA
500-706-20	

Również dostępny: Zakres 0-200 mm z płaskim głębokościomierzem	
€ 274,00	€ 199,00 CENA PROMOCYJNA
500-707-20	

Również dostępny: Zakres 0-150 mm z okrągłym głębokościomierzem	
€ 197,00	€ 149,00 CENA PROMOCYJNA
500-709-20	

IP67

ABSOLUTE™

Mikrometr cyfrowy IP65


Zakres 0-25 mm - bez wyjścia danych

Wykonany z tworzywa wysoko odpornego na życie, wodę oraz pył



~~€ 237,00~~ € 189,00
CENA PROMOCYJNA
293-240-30

Również dostępny:
Ze stożkowymi końcówkami
15° i grzechotką
~~€ 745,00~~ € 599,00
CENA PROMOCYJNA
342-251-30



Średnicówka cyfrowa ABS Borematic

Trójpunktowa, cyfrowa średnicówka ABS Borematic. Zestaw zawiera wyświetlacz oraz wymienne głowice pomiarowe z końcówkami pomiarowymi pokrytymi tytanem. Obrotowy wyświetlacz w zakresie 330° oraz funkcja OK/NOK



Zestaw 6 - 12 mm
~~€ 2.013~~ € 1.599
CENA PROMOCYJNA
568-924



Również dostępny:
Zestaw 12 - 25 mm
~~€ 2.162~~ € 1.729
CENA PROMOCYJNA
568-925

Również dostępny:
Zestaw 25 - 50 mm
~~€ 2.544~~ € 2.099
CENA PROMOCYJNA
568-926

Również dostępny:
Zestaw 50 - 100 mm
~~€ 4.319~~ € 3.499
CENA PROMOCYJNA
568-927



Średnicówka czujnikowa dwupunktowa

- Automagiczne pozycjonowanie za pomocą mostka centrującego
- Specjalny uchwyt ograniczający przeniesienie ciepła o około 50%



50 - 150 mm, 0,01 mm
~~€ 315,00~~ € 259,00
CENA PROMOCYJNA
511-713-20



Również dostępny:
18 - 150 mm, 0,01 mm
~~€ 580,00~~ € 469,00
CENA PROMOCYJNA
511-921-20

Również dostępny:
160 - 250 mm, 0,01 mm
~~€ 613,00~~ € 489,00
CENA PROMOCYJNA
511-715-20

Również dostępny:
18 - 150 mm, 0,001 mm
~~€ 1.011~~ € 799,00
CENA PROMOCYJNA
511-925-10

511-925-10 Zestaw zawiera::
Czujnik cyfrowy 543-310B-10
Zalecany do pomiarów wewnętrznych z możliwością wstrzymania wartości MIN oraz możliwością oceny OK/NOK

Mitutoyo jest firmą, którą doskonale rozumie potrzeby pomiarowe swoich klientów.

Produkty Mitutoyo OEM

Zalety produktów marki Mitutoyo:

- Możliwość szybkiej oceny wykonywanych produktów - szybsza reakcja, szybsza produkcja
- Odpowiednie zapewnienie jakości i niezawodności
- Doskonałe wsparcie swoich klientów na całym świecie
- Wysoka żywotność produktów Mitutoyo, zapewnia długotrwałą jakość oraz wydajność, potwierdzoną gwarancją producenta
- Produkty Mitutoyo zawsze wykonywane są w oparciu o najnowsze normy i trendy rynkowe
- Nastawienie ukierunkowane na zadowolenia klienta
- Oszczędność pieniędzy dzięki możliwości zewnętrznej produkcji wymaganych części

Kontakt ze **specjalistą OEM**
OEM@mitutoyo.eu



Więcej informacji

E-LEARNING

Powered by
CRAFT Education®
next generation education



Możliwość wyboru języka



Certyfikat po ukończeniu szkolenia



Bardzo łatwy w użytkowaniu



Więcej informacji o kursach:

Szkolenia on-line powstały w oparciu o bogatą wiedzę naszych specjalistów
Możliwość uczenia się gdziekolwiek i kiedykolwiek!

Zniżka
do
45%



Więcej informacji
o pomocy



SURFTEST SJ-210

OFERTA WAŻNA TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW


Przenośny chropowatościomierz do szybkich i łatwych pomiarów

- Zaprojektowany z myślą o mobilnym użytkowaniu w środowisku przemysłowym.
- Końcówka pomiarowa zgodna z wymogami ISO: promień zaokrąglenia 2 μm, nacisk 0,75 mN oraz przejazd 40 mm.
- Kolorowy wyświetlacz LCD umożliwi bezproblemowy odczyt wartości
- Łatwe i intuicyjne menu
- Szybka i łatwa ocena dzięki kolorowemu wyświetlaniu tolerancji
- Możliwy wybór napędu standardowego, podnoszonego (R) oraz poprzecznego (S)
- Możliwość wyboru jednej z dwóch grup językowych

Model	Cena katalogowa €	Cena promocyjna €
SJ-210	2.410,00	1.350,00
SJ-210R	2.800,00	1.550,00
SJ-210S	4.460,00	2.650,00



Standardowy



Podnoszony



Poprzeczny

Rodzaje napędów


Ekonomiczny zestaw mikrometrów

- > Zakres 150-300 mm
- > Zestaw zawiera 6 szt. mikrometrów
- > Podziałka 0,01 mm



~~€ 1.463~~ € 1.169
CENA PROMOCYJNA

103-915-10




Cyfrowy głębokościomierz ABS

- > Zakres 0-300 mm
- > Utwardzona poprzeczka oraz powierzchnia pomiarowa
- > Bez wyjścia danych



~~€ 486,00~~ € 389,00
CENA PROMOCYJNA

571-203-30



Mikrometr z wymiennymi końcówkami

- > Zakres 400-500 mm
- > Podziałka 0,01 mm
- > Grzechotka w bębnie
- > Blokada wrzeciona



~~€ 935,00~~ € 749,00
CENA PROMOCYJNA

104-143A



~~€ 1.061,00~~ € 849,00
CENA PROMOCYJNA

340-251-30



Mikrometr cyfrowy z wymiennymi końcówkami

- > Zakres 0-150 mm
- > Ochrona IP 65
- > Rozdzielczość 0,001 mm
- > Wyjście danych



Rurowe mikrometry wewnętrzne

- > Zakres 50-1500 mm
- > Podziałka 0,01 mm
- > Wymienne przedłużki
- > Utwardzane końcówki pomiarowe

~~€ 918,00~~ € 739,00
CENA PROMOCYJNA

137-205

Również dostępny:

Zakres 50-500 mm

~~€ 530,00~~ € 429,00
CENA PROMOCYJNA

137-203



Czujnik dźwigniowo-zębany

- > Typ horizontalny
- > Zakres 0,8 mm
- > Podziałka 0,01 mm
- > Trzpień 8 mm



~~€ 102,00~~ € 81,90
CENA PROMOCYJNA

513-404-10E

Cyfrowy wysokościomierz dwukolumnowy

- > Zakres 0-1000 mm
- > Rozdzielczość 0,01/0,005 mm
- > Końcówka pomiarowa z węgla
- > Duży wyświetlacz (wysokość znaków 11 mm)
- > Z wyjściem danych



~~€ 2.671~~ € 2.199
CENA PROMOCYJNA

192-615-10



Czujnik zegarowy (typ ISO)

- > Zakres 10 mm
- > Podziałka 0,01 mm
- > Płaska tylna ścianka
- > Koncówka pomiarowa z węgliką

~~€ 46,00~~ € 37,90
CENA PROMOCYJNA
2046AB



Czujnik cyfrowy ID-C

- > Zakres 12,7 mm
- > Rozdzielczość 0,0005 mm
- > Płaska tylna ścianka
- > Dwukierunkowy interfejs Digimatic S1

~~€ 433,00~~ € 349,00
CENA PROMOCYJNA
543-700B



Czujnik cyfrowy ID-S

- > Zakres 12,7 mm
- > Rozdzielczość 0,01 mm
- > Płaska tylna ścianka
- > Z wyjściem danych

~~€ 181,00~~ € 149,00
CENA PROMOCYJNA
543-781B-10



Czujnik cyfrowy ID-U

- > Zakres 25,4 mm
- > Rozdzielczość 0,01 mm
- > Wąska obudowa
- > Z wyjściem danych



~~€ 247,00~~ € 199,00
CENA PROMOCYJNA
575-121



Czujnik cyfrowy ID-C

- > Zakres 12,7 mm
- > Rozdzielczość 0,01 mm
- > Płaska tylna ścianka
- > Dwukierunkowy interfejs Digimatic S1

~~€ 323,00~~ € 259,00
CENA PROMOCYJNA
543-710B



Czujnik cyfrowy ID-S

- > Zakres 12,7 mm
- > Rozdzielczość 0,001 mm
- > Płaska tylna ścianka
- > Z wyjściem danych

~~€ 347,00~~ € 279,00
CENA PROMOCYJNA
543-790B-10



Promocja ważna od 1 kwietnia 2024 r. do 31 maja 2024 r. Ceny dotyczą klientów z segmentu B2B.
Wszystkie ceny są cenami NETTO w EURO, do których należy doliczyć podatek VAT. Dodatkowe informacje na stronie
www.mitutoyo.pl

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe




Wizyjne systemy pomiarowe



Pomiary kształtu



Pomiary optyczne



Niezależnie od rodzaju wyzwania, Mitutoyo zapewnia klientom wsparcie od początku do końca.

Mitutoyo jest nie tylko producentem najwyższej jakości urządzeń pomiarowych, lecz oferuje także wykwalifikowany serwis i wsparcie przez okres użytkowania sprzętu oraz kompleksowe usługi, dzięki którym pracownicy w Twoim zakładzie wykorzystają inwestycję w optymalny sposób.

Systemy czujnikowe



Pomiary twardości




Liniały pomiarowe i wskaźniki



Ręczne przyrządy pomiarowe i zarządzanie danymi



Oprócz kalibracji i napraw, Mitutoyo oferuje szkolenia produktowe i metrologiczne, a także wsparcie IT dla zaawansowanego oprogramowania stosowanego w nowoczesnej technologii pomiarowej. Możemy zaprojektować, skonstruować, przetestować i dostarczyć urządzenia pomiarowe na zamówienie, a jeśli to korzystne, wykonać kluczowe pomiary w Państwa zakładzie jako podwykonawca.



Więcej informacji o naszych produktach
oraz katalog

www.mitutoyo.pl

Uwaga: Ilustracje produktów mają charakter poglądowy. Opisy produktów, a w szczególności ich parametry techniczne, są wiążące wyłącznie po wyraźnym uzgodnieniu.
MITUTOYO jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Mitutoyo Corp. w Japonii i/lub w innych krajach/regionach. Inne nazwy produktów, firm i marek zostały zamieszczone w niniejszym dokumencie wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

Mitutoyo

Mitutoyo Polska Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8A

54-610 Wrocław

Tel. +48 71 354-83-50

Faks +48 71 354-83-55

mitutoyo@mitutoyo.pl

www.mitutoyo.pl